ЄВРОСЕМ

ПРИБУТКОВЕ
НАСІННЯ

Зміст

Про Євросем 2
Євросем Преміум 3

ГІБРИДИ СОНЯШНИКА 4
Пегас (NS 6341) 5
Грифон (NS 7640) 6
Аркона Сумо (NS VLSP) 7
Сумо Ново (NS 2017) 8
Кронос Сумо (NS 6059-к) 9
Сумо 007 (NS 6059) 10
Тор 7+ Сумо (NS 7749) 11
Старк 7+ Сумо (NS 8004) 12
Ортус 7+ Сумо 13
Авалон (NS 6046) 14
Аякс (NS DFSP) 15
Оскар Ол 16

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ 17
Меган 18
Орілскай 19

СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ 20
Євростім Аміно 21
Євростім Преміум 22

Про ЄВРОСЕМ

Прибуткове насіння ЄВРОСЕМ - це надійна інвестиція в майбутній врожай соняшника, кукурудзи та нішових культур. Кожна насінина проходить преміальну обробку і має безпрецедентний захист від хвороб, стійкість до стресів і гарний потенціал розвитку.

Багаторічна співпраця з Інститутом рільництва та овочівництва NS Seme (Нові сад Сербія) дозволяє пропонувати українськиМ фермерам найкращі сербські гібриди та сорти, що вирощуються в Україні.

ЄВРОСЕМ – ЄДИНА УКРАЇНСЬКА НАСІННЄВА КОМПАНІЯ, ЩО МАЄ ОКРЕМИЙ НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ВОВЧКА СОНЯШНИКОВОГО ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПОЛІГОН "ПОЛЕ ЗНАНЬ", ОСЬ ЧОМУ КЛІЄНТИ КОМПАНІЇ ОТРИМУЮТЬ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ АГРОНОМІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА СУПРОВІД ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКОВОГО ВРОЖАЮ.

Вирощуйте насіння ЄВРОСЕМ, що має сильну генетику, преміальну доробку та високу врожайність.

- ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ ДОВЕДЕНА НА ПРАКТИЦІ
- АГРОНОМІЧНИЙ СЕРВІС ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ
- ЕКСПЕРТИ В БОРОТЬБІ З ВОВЧКОМ СОНЯШНИКОВИМ
- 6-СТУПЕНЕВИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

ЄВРОСЕМ PREMIUM

1. ОБРОБКА ІННОВАЦІЙНИМ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ, ЩО ЗБІЛЬШУЄ ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЗАХИЩАЄ ВІД СТРЕСІВ
2. ПРОТРУЮВАННЯ ФЛУДИОКСОНІЛ + МЕТАЛАКСИЛ-М + ТИРАМ
3. ОБРОБКА ЗБАЛАНСОВАНИМ КОМПЛЕКСОМ МАКРО І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ EVROSTIM, ЯКА ПІДВИЩИТЬ ВРОЖАЙНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ
PREMIUM

Гібриди соняшника

(NS 6341)

ПЕГАС

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CLEARFIELD*

- Висока посухостійкість
- Найбільший потенціал врожайності серед імі-гібридів

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

55 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

48-50 %

СТІЙКІСТЬ ДО 5 РАС ВОВЧКА

(А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **107-112 днів**

Висота – **170-190 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **58-63 тис. шт./га.**

В посушливих умовах – **48-53 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання	9
Холодостійкість, вилягання	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Іржа, біла та сіра гниль	9
Вугільна гниль, септоріоз, фомопсис, пероноспороз, фомоз	8
Альтернаріоз	7



*Внесення гербіциду Євро-Лайтнінг 1-1,2 л/га

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS 7640)

ГРИФОН

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CLEARFIELD*

- Найвища стійкість до хвороб
- Стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

50 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

49-51 %

СТІЙКІСТЬ ДО 5 РАС ВОВЧКА

(А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **105-108 днів**
Висота – **150-170 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Вилягання, осипання	9
Посухостійкість, холодостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Фомоз, пероноспороз, іржа, фомопсис	9
Альтернаріоз, септоріоз, вугільна гниль, біла та сіра гниль	8



*Внесення гербіциду Євро-Лайтнінг 1-1,2 л/га

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

ЕВРОСЕМ

SUMO

ПРИБУТКОВЕ НАСІННЯ

(NS VLSP)

Аркона Сумо

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

- Покращений в 2021 році
- Найврожайніший гібрид
- Стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси
- Найвища стійкість до хвороб

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

60 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

51-53 %

СТІЙКІСТЬ ДО 5 РАС ВОВЧКА

(А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **104-107 днів**
Висота – **140-150 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Вилягання, осипання, холодостійкість	9
Посухостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Пероноспороз, фомоз, вугільна гниль, іржа, фомопсис	9
Альтернаріоз, септоріоз, біла та сіра гниль	8



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS 2017)

Сумо Ново

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

- Універсальний гібрид
- Стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси
- Висока посухостійкість

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

55 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

50-52 %

СТІЙКІСТЬ ДО 6 РАС ВОВЧКА

(A-F)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **100-105 днів**
Висота – **150-160 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **50-55 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання, вилягання	9
Холодостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Пероноспороз, іржа, фомопсис	9
Сіра гниль, біла гниль, альтернаріоз	8
Фомоз, септоріоз	7



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS 6054)

Кронос Сумо

NEW

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

НОВИЙ ГІБРИД У ЛІНІЙЦІ ЄВРОСЕМ

- Висока стійкість до хвороб
- Універсальний гібрид

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

56 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

50-52 %

СТІЙКІСТЬ ДО 6 РАС ВОВЧКА

(A-F)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **104-109 днів**
Висота – **150-160 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання	9
Холодостійкість, вилягання	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Іржа, сіра гниль, альтернаріоз, фомопсис	9
Фомоз, пероноспороз, біла гниль, септоріоз	8



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS 6059)

Сумо 007

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

- Покращений в 2021 році
- № 1 серед Sumo гібридів за рівнем врожайності
- Висока посухостійкість

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

58 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

50-52 %

СТІЙКІСТЬ ДО 6 РАС ВОВЧКА

(A-F)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **109-114 днів**
Висота – **150-160 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання	9
Холодостійкість, вилягання	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Іржа, сіра гниль, альтернаріоз	9
Фомопсис, фомоз, пероноспороз, біла гниль	8
Септоріоз	7



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

Рекомендований регіон для висіву
Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

ЄВРОСЕМ

SUMO OR7+

ПРИБУТКОВЕ НАСІННЯ

(NS 7749)

ТОР 7+ Сумо

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

- Покращений в 2021 році
- Стійкість до 7+ рас вовчка (A-G+)
- Ультраранній гібрид
- Стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

50 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

50-52 %

СТІЙКІСТЬ ДО 7+ РАС ВОВЧКА

(A-G+)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **90-95 днів**
Висота – **140-150 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання, вилягання	9
Холодостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Пероноспороз, біла та сіра гниль, іржа, фомопсис	9
Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, вугільна гниль	8



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS 8004)

СТАРК 7+ СУМО

NEW

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

НОВИЙ ГІБРИД У ЛІНІЙЦІ ЄВРОСЕМ

- Висока стійкість до стресів
- Стійкість до всіх рас несправжньої борошнистої роси

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

55 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

51-53 %

СТІЙКІСТЬ ДО 7+ РАС ВОВЧКА

(A-G+)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **105-107 днів**
Висота – **165-175 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, вилягання	9
Холодостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Фомопсис, вугільна гниль, біла гниль, пероноспороз	9
Іржа, сіра гниль, септоріоз, фомоз, альтернаріоз	8



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

Рекомендований регіон для висіву
Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

Ортус 7+ Сумо

NEW

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO*

НОВИЙ ГІБРИД У ЛІНІЙЦІ ЄВРОСЕМ

- Стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси
- Максимальний потенціал врожайності серед OR гібридів
- Інтенсивного типу

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

57 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

51-53 %

СТІЙКІСТЬ ДО 7+ РАС ВОВЧКА

(A-G+)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **108-113 днів**
Висота – **165-175 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, вилягання	9
Холодостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Фомопсис, вугільна гниль, біла гниль, пероноспороз	9
Іржа, сіра гниль, септоріоз, фомоз, альтернаріоз	8



*Однократне внесення до 50 г/га гербіциду Експрес 75 в.г. + ПАР Тренд

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS 6046)

АВАЛОН 7+

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА КЛАСИЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

- Стійкість до 7+ рас вовчка (A-G+)
- Висока стійкість до посухи

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

53 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

47-49 %

СТІЙКІСТЬ ДО 7+ РАС ВОВЧКА

(A-G+)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **102-107 днів**
Висота – **175-185 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання	9
Холодостійкість, вилягання	7
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Іржа, вугільна гниль, біла та сіра гниль	9
Фомопсис, фомоз, альтернаріоз	8
Пероноспороз, септоріоз	7



- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

(NS DFSP)

Аякс

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА КЛАСИЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

- Найврожайніший гібрид
- Висока стійкість до посухи

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

60 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

50-52 %

СТІЙКІСТЬ ДО 5 РАС ВОВЧКА

(А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **109-114 днів**
Висота – **160-180 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Осипання, холодостійкість, посухостійкість	9
Вилягання	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Біла гниль, вугільна гниль, фомопсис	9
Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, сіра гниль, іржа	8
Пероноспороз	7



- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

Оскар Ол

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА КЛАСИЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

- Високоолеїновий гібрид*
- Висока стійкість до посухи
- Висока стійкість до стресів

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

49 ц/га

ОЛІЙНІСТЬ

49-51 %

СТІЙКІСТЬ ДО 5 РАС ВОВЧКА

(А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Період вегетації – **105-110 днів**
Висота – **160-170 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

В умовах достатнього зволоження – **55-60 тис. шт./га.**
В посушливих умовах – **45-50 тис. шт./га.**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Посухостійкість, осипання, вилягання	9
Холодостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Пероносороз, фомопсис, біла гниль, вугільна гниль	9
Сіра гниль, ржавчина, альтернаріоз	8
Фомоз, септоріоз	7



*Високий вміст олеїнової кислоти до 90% при дотриманні правил вирощування високоолеїнових гібридів

- Рекомендований регіон для висіву
- Можливо при дотриманні технології та сівозміни

Відео про гібрид

Гібриди кукурудзи

(ФАО 250)

МЕГАН

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

140 Ц/ГА Зерно

700 Ц/ГА Силос

- Французька селекція
- Висока стійкість до хвороб та стресів
- Висока інтенсивність стартового росту



СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Тип – **ПРОСТИЙ**
Група стиглості – **РАННІЙ (ФАО 250)**
Напрям вирощування – **ЗЕРНО, СИЛОС**
Висота – **275-285 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Полісся – **85 000 шт./га, силос - 90 000 шт./га**
Лісостеп – **80 000 шт./га, силос - 85 000 шт./га**
Степ – **75 000 шт./га, силос - 85 000 шт./га**

ПОЧАТОК

Довжина у середньому **21-22 см**
Висота кріплення качана – **СЕРЕДНЯ**
Кількість рядів – **14**
Зерен в ряду – **26-32**
Зерно – **КРЕМЕНИСТО-ЗУБОПОДІБНЕ**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:	
Холодостійкість	9
Вилягання	8
Посухостійкість	7
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Гельмінтоспоріоз	9
Фузаріоз, глазкова плямистість	8



Відео про гібрид

(ФАО 320)

ЄС ОРІЛСКАЙ

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

155 ц/га
Зерно

850 ц/га
Силос

— Висока стійкість до хвороб

СТЕБЛО, РОЗВИТОК:

Тип – **простий**
Група стиглості – **середньоранній (ФАО 320)**
Напрям вирощування – **зерно, силос**
Висота – **260 см**

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:

Полісся – **80 000 – 85 000 шт./га,**
Лісостеп – **70 000 – 75 000 шт./га**
Степ – **60 000 – 65 000 шт./га**

ПОЧАТОК

Довжина у середньому **20–25 см**
Кількість рядів – **16–18**
Зерен в ряду – **від 42 шт**
Зерно – **зубоподібне**

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Вилягання	9
Холодостійкість, посухостійкість	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:	
Пухирчаста та летюча сажки, гельмінтоспоріоз, кореневі та стеблові гнилі, іржа, фузаріоз	9
Цефалоспоріоз	8



Відео про гібрид

Стимулятори росту

ЄВРОСТІМ АМІНО

ЄВРОСТІМ АМІНО – КОМПЛЕКСНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН.

СКЛАДОВІ ПРЕПАРАТУ:

N (Азот), P (Фосфор), K (Калій), S (Сірка), B (Бор), Cu (Мідь), Mn (Марганець), Co (Кобальт), Mo (Молібден), бурштинова кислота, гумінові речовини, амінокислота гліцин, амінокислота аргінін, амінокислота триптофан.

ПЕРЕВАГИ:

- СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН НА ВСІХ ЕТАПАХ ВЕГЕТАЦІЇ;
- ЗНИЖЕННЯ ФІТОТОКСИЧНОГО СТРЕСУ ВІД ВНЕСЕННЯ ЗЗР;
- ПІДВИЩЕННЯ ПОСУХОСТІЙКОСТІ;
- ЗБІЛЬШЕННЯ ЛИСТОВОЇ ПОВЕРХНІ;
- ПОКРАЩЕННЯ ВИПОВНЕНОСТІ НАСІННЯ ТА КОШИКІВ;
- ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ОЛІЙНОСТІ.

НОРМИ ВИТРАТ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:

ОБРОБКА НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ: 1-1,5 Л/Т СОНЯШНИК, КУКУРУДЗА; 1,5-2 Л/Т ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ.

Культура	Норма внесення, л/га	Період застосування, фаза розвитку
Застосування у вегетаційний період (позакореневе підживлення)		
*Соняшник	1-1,5	2-4 пара листків перед бутонізацією
*Озимі культури	0,7-1,2 1,2-1,5	осіннє кущення після весняного кущення
*Кукурудза	1-1,5	3-7 листків до викидання волотей
*Соя	0,7-1,0	до початку бутонізації
Умови застосування (перед застосуванням збовтати)		
Робочий розчин	200-300 л/га	
Температурний режим	+5...+25 °С	
Сумісність	Гербіциди, фунгіциди, інсектициди, регулятори росту, протруйники, хелатні добрива	
Особливості застосування	Не рекомендовано вносити добриво під час туману або наявності роси	

*За умов дії стресових чинників кратність обробок посівів може збільшуватись.

Євростім Преміум

Євростім Преміум – комплексне органо-мінеральне добриво, до складу якого входять мікроелементи у хелатній формі, гумінові кислоти та природний антидот.

СКЛАДОВІ ПРЕПАРАТУ:

N (азот), P (фосфор), K (калій), Mn (марганець), Mo (молібден), Zn (цинк), Cu (мідь), B (бор), Co (кобальт), Se (селен), V (ванадій), La (лантан), Ni (нікель), гумінові речовини, бурштинова кислота.

ПЕРЕВАГИ:

- зниження фітотоксичності посівів;
- підвищення польової схожості та енергії проростання насіння; підвищення
- холодостійкості, а в посушливі умови - посухостійкості; д
- додаткова стимуляція розвитку кореневої системи; п
- підвищення стійкості до вилягання; з
- збільшення урожайності та якості продукції.

НОРМИ ВИТРАТ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Норма внесення, л/га, л/т	Період застосування, фаза розвитку
Обробка насіннєвого чи садивного матеріалу		
Зернові колосові, зернобобові, кукурудза та соняшник	0,7-1,2	▪ напівсуха обробка; ▪ 10 л/т робочого розчину; ▪ бакова суміш із: протруйником, регулятором росту, інокулянтом.
Застосування у вегетаційний період (позакореневе підживлення)		
Озимі культури	0,5-1,0 0,7-1,2	осіннє кущення після весняного кущення
Кукурудза	0,7-1,0 0,7-1,2	3-7 листків до викидання волотей
Соя	0,7-1,0	до початку бутонізації
Соняшник	0,7-1,2 0,7-1,5	2-4 пара листків перед бутонізацією
Застосування в умовах зрошення		
Кукурудза	0,2-0,4	7-10 листок до викидання волоті
Умови застосування (перед застосуванням збовтати)		
Робочий розчин	250-300 л/га	
Температурний режим	+5...+25 °С	
Сумісність	гербіциди, фунгіциди, інсектициди, стимулятори росту, мікродобрива. Окрім тих, що містять кальцій	
Особливості застосування	не рекомендовано вносити добриво під час туману або наявності роси	

2022

ЄВРОСЕМ

ПРИБУТКОВЕ НАСІННЯ

+38 (098) 440 09 90
+38 (044) 201 06 91

INFO@EVROSEM.UA
WWW.EVROSEM.UA